


### Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2021/2022

#### Sytuacja w Polsce


Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w sezonie	Liczba ognisk u drobiu w 2022 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków	Liczba dodatkich dzikich ptaków w ognisku/ach
dolnośląskie	milicki	1	-	-	-
	średzki	1	-	-	-
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	1	-	1	1
	świecki	1	1	3	3
	tucholski	1	1	-	-
	włocławski	-	-	1	1
lubelskie	białski	1	1	-	-
	lubartowski	1	1	-	-
lubuskie	międzyrzecki	2	-	-	-
łódzkie	łęczycki	-	-	1	1
	łódzki	-	-	1	1
	piotrkowski	1	-	-	-
	poddębicki	5	-	-	-
	sieradzki	4	1	-	-
	wieruszowski	1	-	-	-
	zgierski	1	-	1	1
mazowieckie	legionowski	-	-	1	1
	łosicki	2	2	-	-
	siedlecki	7	-	2	2
	sokołowski	1	-	-	-
pomorskie	człuchowski	-	-	1	43
	nowodworski	-	-	2	2
śląskie	bielski	1	-	-	-
	tarnogórski	2	-	-	-
	zawierciański	1	-	-	-
świętokrzyskie	konecki	-	-	1	1
warmińsko-mazurskie	iławski	5	-	-	-
wielkopolskie	gostyński	1	-	-	-
	kaliski	11	-	-	-
	kępiński	1	-	-	-
	kolski	2	-	1	3
	ostrowski	4	2	-	-
	ostrzeszowski	6	2	-	-
	turecki	9	-	1	1
	wolsztyński	1	-	-	-
zachodniopomorskie	koszaliński	-	-	3	8
<b>Razem</b>		<b>75</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>69</b>



**Sytuacja w Europie**  
na podstawie informacji uzyskanej z EURL ds. grypy ptaków w Padwie

<b>Kraj</b> (kolejność alfabetyczna)	<b>Liczba ognisk u drobiu</b>	<b>Liczba ognisk u ptaków dzikich utrzymywanych w zamknięciu</b>	<b>Liczba ognisk u dzikich ptaków</b>
Austria	1	1	16
Belgia	4	1	29
Bośnia i Hercegowina	-	-	1
Bułgaria	7	1	1
Chorwacja	-	-	9
Czechy	12	-	7
Dania	7	2	52
Estonia	2	-	8
Finlandia	-	-	7
Francja	109	6	21
Grecja	-	-	1
Hiszpania	-	-	1
Irlandia	6	-	32
Irlandia Północna*	5	-	6
Luksemburg	-	-	4
Niderlandy	11	9	164
Niemcy	49	4	511
Norwegia	2	-	4
Polska	75	-	20
Portugalia	2	2	3
Rumunia	-	-	5
Słowacja	3	-	7
Słowenia	1	-	30
Szwajcaria	-	1	-
Szwecja	2	3	26
Ukraina	-	2	-
Węgry	110	2	14
Włochy	305	1	16
<b>Razem</b>	<b>713</b>	<b>35</b>	<b>995</b>

\* w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, tabela uwzględnia tylko Irlandię Północną; brak danych dla Anglii, Szkocji i Walii



## Podsumowanie

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI rozwija się w sezonie 2021/2022 bardzo niekorzystnie, zarówno w Polsce, jak też całej Europie. Eksperti krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach zalecają utrzymywanie stanu gotowości, w tym:

- prowadzenie ciągłej kampanii informacyjnej wśród hodowców,
- wzmocnienie bioasekuracji,
- zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków (skoncentrowanego na grupach ryzyka –głównie gęsi, łabędzie, kaczki, ptaki drapieżne) oraz
- badanie próbek od drobiu, wykazującego objawy nasuwające podejrzenie HPAI, tzn.
  - zwiększona śmiertelność;
  - znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  - objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
  - duszność;
  - sinica i wybroczyny;
  - biegunka;
  - spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Opracowanie: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk