

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w roku kalendarzowym 2023 oraz w sezonie 2022/2023 (licząc od 1 września 2022 r.)

Ogniska HPAI u drobiu w ostatnich 7 dniach:

- 22.01. wielkopolskie, powiat turecki (kaczki rzeźne)
- 22.01. wielkopolskie, powiat kaliski (indyki rzeźne)
- 25.01. opolskie, powiat głubczycki (różne gatunki, chów przyzagrodowy)
- 25.01. wielkopolskie, powiat kaliski (kaczki rzeźne)
- 25.01. opolskie, powiat głubczycki (różne gatunki, chów przyzagrodowy)
- 27.01. wielkopolskie, powiat kaliski (kaczki rzeźne)

Podsumowanie sytuacji w Polsce

Wszystkie szczepy wirusa HPAI wykryte w sezonie 2022/2023 należą do podtypu H5N1.


Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w 2023 r.	Liczba ognisk u drobiu w sezonie 2022/2023	Liczba ognisk u dzikich ptaków w 2023 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków w sezonie 2022/2023
dolnośląskie	średzki	-	-	-	1
	wołowski	-	1	-	-
	lipnowski	-	1	-	1
	świecki	-	-	-	3
	wrocławski	-	-	-	1
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	1	1	-	-
	Toruń			2	2
	żniński	-	-	1	1
lubuskie	wschowski	-	-	-	1
	zielonogórski	1	1	-	-
lubelskie	krasnostawski	-	-	1	1
	łęczyński	-	1	-	-
łódzkie	łaski	-	4	-	-
	łęczycki	1	2	-	-
	łódzki wschodni	-	1	-	-
	poddębicki	-	1	-	-
	sieradzki	-	2	-	-
	tomaszowski	-	1	-	-
	zduńskowolski	-	2	-	-
małopolskie	oświęcimski			1	1
mazowieckie	białobrzegi	-	-	1	1
	gostyniński	-	1	-	-
	łosicki	-	1	-	-
	warszawski	-	-	-	1
opolskie	krapkowicki	1	1	1	1
	namysłowski	1	4	-	2

	opolski			2	2
	głubczycki	2	2		
	nyski	-	-	2	2
podkarpackie	leski			2	2
pomorskie	człuchowski	2	4	-	-
	wejherowski	-	-	-	1
	zawierciański	-	1	-	-
śląskie	cieszyński	1	1		
warmińsko-mazurskie	elbląski	-	-	-	1
	iławski	-	1	-	-
	działdowski			1	1
	piski	-	1	-	-
wielkopolskie	kaliski	22	23	-	-
	ostrowski	2	2		
	ostrzeszowski	1	6	-	-
	pleszewski	1	2	-	-
	szamotulski	-	1	-	
	kępiński	1	1	1	1
	koniński			1	1
	turecki	1	1	-	-
Razem		38	71	16	28

Ponadto w dniu 7.12.2022 r. wykryto 1 ognisko u ptaków dzikich utrzymywanych w niewoli (2 bociany i 2 żurawie) w powiecie słupskim.

Szczegółowe informacje nt. liczby ptaków w ogniskach dostępne na stronie <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai>

Ryc. 1. Lokalizacja ognisk HPAI w Polsce w sezonie 2022/2023




Sytuacja w Europie w sezonie 2022/2023

Liczba państw w których wystąpiła HPAI: **30**

Liczba ognisk u dzikich ptaków: **918**

Liczba ognisk u drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli: **818**

Ryc. 2. Lokalizacja ognisk w Europie w sezonie 2022/2023 na podstawie danych EURL w Padwie (interaktywna mapa dostępna na stronie <https://eurlaidata.izsvenezie.it/map.php>, nie uwzględnia Wielkiej Brytanii); punkty czerwone – drób fermowy, punkty fioletowe – drób przyzagrodowy, punkty szare – dzikie ptaki, punkty różowe – dzikie ptaki utrzymywane w niewoli).



Opracowanie: prof. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz